




Fas  
**COLD**

750-900-1050

# Fas **Cold**

L'incomparable ligne  
Fas à spirales conçue  
spécifiquement  
pour les opérateurs de  
distribution automatique.

La ligne Cold de Fas répond à toutes les exigences  
du marché grâce à sa large gamme et ses nom-  
breuses configurations. Laissez-vous inspirer par les  
différentes combinaisons et choisissez le distributeur  
automatique qui correspond le mieux à vos besoins.



## **3 Tailles**

Selon vos besoins, vous pouvez  
choisir entre 3 tailles différentes:  
750, 900 et 1050 mm

## **4 Configurations**

Choisissez celle qui convient le mieux  
à votre emplacement


750mm

Ligne  
**750**

**Business**

**Advanced**

**Excellence**



900mm

Ligne  
**900**

Advanced

Excellence

Pro



1050mm

Ligne  
**1050**

Advanced

Excellence

Pro

# Connectivité



## Technologie tactile

Avec possibilité de diaporamas et médias personnalisables

Toute la ligne Fas Cold est équipée d'une technologie d'écran tactile qui permet une utilisation simple et intuitive des machines, tant pour l'utilisateur final que pour le technicien, facilitée par le menu iconographique en phase de programmation. Toute la ligne Cold Fas peut se connecter au réseau via Wi-Fi ou via une clé électronique.



### Grand angle de vision

La technologie utilisée permet un grand angle de vision même en plein soleil.



### Diaporamas personnalisables

Possibilité de visionner des diaporamas ou des vidéos promotionnelles à la fois dans l'écran de veille et lors de la distribution.



### Programmation par icônes

La programmation par icônes simplifie l'utilisation de la machine, en rendant tout extrêmement intuitif.



## Wi-Fi intégré

La connexion Wi-Fi 2.0 assure une connexion stable à Internet pour la gestion de tous les services en ligne dédiés. Il est également possible de se connecter à l'aide d'une clé électronique.



# Fas Cloud<sup>+</sup>

La plate-forme pour la gestion complète de vos distributeurs

Les distributeurs automatiques Fas, grâce à leur technologie de pointe, peuvent être facilement connectés à Fas Cloud+. Cette connexion permet une gestion à distance complète des machines avec une réduction significative des coûts de gestion.

## Caractéristiques principales:

- Gestion par groupes de machines
- Mises à jour du logiciel et du micrologiciel
- Notifications d'alarmes
- Contrôle de trésorerie
- Réinitialisation des erreurs
- Avertissement de pénurie de produits
- Mise à jour des prix et des promotions
- Géolocalisation
- Distribution à distance
- Redémarrage à distance de la machine



## Systemes de paiement numérique



Satispay



PayPal

Grâce aux partenariats avec Satispay et PayPal, les distributeurs automatiques Fas intègrent de série 2 systèmes de paiement numérique au sein de leur logiciel, sans avoir besoin d'installer de matériel supplémentaire à l'intérieur de la machine.


# Hardware



easy  
**Click**


Le système breveté qui permet une reconfiguration rapide des tiroirs

Le système de repositionnement rapide breveté Fas facilite grandement le changement de configuration du distributeur automatique sans avoir besoin d'utiliser des outils et en accélérant l'ensemble de l'opération.




## 1 Libérer

Ouvrez les volets aux 2 extrémités de l'Easy Click pour retirer la barre.



## 2 Déplacer

Choisissez la position qui convient le mieux à votre nouvelle configuration en déplaçant l'Easy Click de centimètre en centimètre.



## 3 Verrouiller

Refermez les volets de manière à fixer le couloir au corps de la machine et le tour est joué !

Pour en savoir plus  
**Regardez la vidéo**



# Groupe de réfrigération à CO<sub>2</sub>

L'utilisation de CO<sub>2</sub> dans le groupe de réfrigération Fas permet un impact environnemental le plus faible possible (PRG=1), tout en étant totalement sûr car il ne s'agit pas d'un gaz inflammable. De plus, le groupe de réfrigération est contrôlé par un onduleur qui garantit une consommation d'énergie réduite.

**Fas a adopté ce système de réfrigération sur toute sa gamme, permettant également une rétrocompatibilité avec les modèles produits à partir de 2004.**



Pour en savoir plus  
**Regardez la vidéo**



## Slide Slide IN OUT

### Extraction rapide du groupe de réfrigération

L'ensemble du groupe de réfrigération monobloc Fas est situé dans la partie inférieure du distributeur et est facile à extraire, de manière à accélérer considérablement les opérations d'entretien ordinaire.

Pour en savoir plus  
**Regardez la vidéo**



€0.0

# Affichage Du tiroir

Ils augmentent la visibilité,  
en augmentant le volume  
des ventes.

## Avantages

- Programmables : quelques étapes simples pour modifier les prix des produits.
- Possibilité d'afficher dynamiquement des promotions et des prix personnalisés, en attirant l'attention sur des produits spécifiques.
- Possibilité de modifier les prix et de configurer de nouvelles promotions même à distance avec Fas Cloud+.






## Pre Cooling Area

Grande zone de prérefrigération des produits.

Dans cette zone de stockage, il est possible d'insérer une quantité importante de produits (tels que des canettes et des bouteilles) afin que, lors du prochain chargement, ils soient déjà insérés à la température idéale.



## Circulation D'air latérale

La circulation d'air latérale, brevetée par Fas, permet une répartition optimale de l'air froid à l'intérieur de l'armoire, évitant la formation de condensation sur la vitrine.



## Armoire Avec mousse

L'isolation des distributeurs Fas, depuis le début des années 1980, est constituée de mousse de polyuréthane expansé qui réduit considérablement les pertes de chaleur, pour assurer une efficacité énergétique maximale.

# Fas 750

Distributeur automatique d'une capacité maximale de 6 sélections pour chaque tiroir, de petite taille et disponible en 2 hauteurs : 170 mm (750 Business) et 183 mm (750 Advanced et Excellence)



## Spécifications des Configurations

750 Business

750 Advanced

750 Excellence

Sélections	jusqu'à 36	jusqu'à 42	jusqu'à 42
Tablette	7"	7"	7"
Poche	Standard	Standard	Maggiorata
Finitions esthétiques	Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir
Température minimale	+3°	+3°	+3°
Profils anti-effraction	No	No	No
Dimensions (mm)	1700x750x790	1830x750x790	1830x750x790
Encombrement de porte ouverte (mm)	1470	1470	1470
Poids (kg)	230	236	236
Protocole	MDB - Executive - BDV	MDB - Executive - BDV	MDB - Executive - BDV
Alimentación V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Classe énergétique*			

# Fas 900

Distributeur automatique d'une capacité de 8 sélections pour chaque tiroir, jusqu'à un maximum de 56 sélections au total. Disponible dans les configurations Advanced, Excellence et Pro.



## Spécifications des Configurations

### 900 Advanced

### 900 Excellence

### 900 Pro

Sélections	jusqu'à 56	jusqu'à 56	jusqu'à 56
Tablette	7"	7"	10.1"
Poche	Standard	Maggiorata	Maggiorata
Finitions esthétiques	Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir	Gris graphite et noir
Température minimale	+3°	+3°	+3°
Profils anti-effraction	No	No	oui
Dimensions (mm)	1830x900x790	1830x900x790	1830x910x790
Encombrement de porte ouverte (mm)	1660	1660	1660
Poids (kg)	265	274	274
Protocole	MDB - Executive - BDV	MDB - Executive - BDV	MDB - Executive - BDV
Alimentación V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Classe énergétique*			

# Fas 1050

Distributeur automatique avec 10 sélections pour chaque tiroir, jusqu'à un maximum de 70 sélections au total. Disponible dans les configurations Advanced, Excellence et Pro.



## Spécifications des Configurations



	1050 Advanced	1050 Excellence	1050 Pro
Sélections	jusqu'à 70	jusqu'à 70	jusqu'à 70
Tablette	7"	7"	10.1"
Poche	Standard	Maggiorata	Maggiorata
Finitions esthétiques	Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir	Gris graphite et noir+3°
Température minimale	+3°	+3°	+3°
Profils anti-effraction	No	No	oui
Dimensions (mm)	1830x1050x790	1830x1050x790	1830x1060x790
Encombrement de porte ouverte (mm)	1810	1810	1810
Poids (kg)	324	340	340
Protocole	MDB - Executive - BDV	MDB - Executive - BDV	MDB - Executive - BDV
Alimentación V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Classe énergétique*			

\*Les classes énergétiques peuvent varier en fonction de la configuration du distributeur automatique.

# Accessoires

## Tiroir **HCB**

Disponible pour les modèles 900 et 1050 dans toutes leurs configurations, le tiroir HCB (Hight Capacity Bottles) augmente la capacité de charge d'un seul tiroir pour bouteilles ou canettes, augmentant respectivement de +50 % et +70 % par rapport à un tiroir standard (pourcentages pour le modèle 1050).




## Poussoir **LT**

Selon les produits, chaque sélection peut être équipée d'un poussoir au lieu d'une spirale.

## Tiroir à **Sandwichs**

Tiroir spécial pour la distribution de sandwichs (ou de bouteilles de lait), dont le format nécessite des rails latéraux plus hauts, un support de produit et des sélections de largeur spécifiques.



## Tiroir à **Baguette**

Tiroir à doubles spirales positionnées verticalement capables de distribuer de manière optimale les baguettes et autres produits au format étroit et allongé.



**FAS international SPA**

Via Iago di vico, 60  
36015 Schio (VI) Italy

**T** +39 0445 502011

**E** info@fas.it



[WWW.FAS.IT](http://WWW.FAS.IT)